

Zubehör

Tragbare Gasmessgeräte

Microtector II G450	Seite 02
Microtector II G460	Seite 05
Microtector III G888	Seite 08
Polytector III G999	Seite 09
Micro IV Gasmessgerät	Seite 10



Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Alkali-Batteriefach , incl. 2 Batterien	0
Alkali-Batteriefach mit Vibrator, incl. 2 Batterien	1
NiMH-II - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe	2
NiMH-II - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe und Vibrator	3
NiMH-II - Akku	4
NiMH-II - Akku mit Vibrator	5
Smart Charger Cap (Laden, Kalibrieren, Datenübertragung an PC)	1450215
EU-Steckerladegerät für NiMH-II - Akku	1450216
US-Steckerladegerät für NiMH-II - Akku	1450217
KFZ-Anschlusskabel für 12/24V Bordnetz (Dauerplus)	1450227
Ladeschale DIC1B für Geräte ohne Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450220
Ladeschale DIC2B für Geräte mit Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450224
Ladeset 1: Smart Charger Cap und EU-Steckerladegerät	1450240
Ladeset 2: Smart Charger Cap und US-Steckerladegerät	1450241
Ladeset 3: Smart Charger Cap und KFZ-Anschlusskabel	1450242
Ladeset 4: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450246
Ladeset 5: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450247
Ladeset 6: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450248
Ladeset 7: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450263
Ladeset 8: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450264
Ladeset 9: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450265

Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Datenloggerset 1: Datenlogger und Software	1450233
Datenloggerset 2: Datenlogger, Software und USB-Interfacekabel	1450234
Datenloggerset 3: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Smat Charger Cap	1450235
Datenloggerset 4: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC1B	1450237
Datenloggerset 5: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC2B	1450239
Software-Update für das Gaswarngerät Microtector II G450	1450230
USB-Interfacekabel für PC	1450232
Smart Cap (Kalibrierung)	1450225
Edelstahl-Gürtelclip mit Adapter, alternativ zum Crocodileclip	1450222
Geräte-Schutztasche ohne Displayabdeckung und ohne Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450228
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und mit Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450266
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und Tragegurt, für Microtector II G450/G460 mit Pumpe	1450269
Transport und Aufbewahrungskoffer (Kunststoff)	1450229
Gasansaugpumpe mit Batteriefach inkl. 2 Stck. Batterien	1450252
Gasansaugpumpe mit Akku	1450253



Zubehör

Microtector II G450

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Teststation TS400 Set 1 für G450/G460 ohne Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450421
Teststation TS400 Set 2 für G450/G460 mit Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450422
Teststation TS400 Set 3 für G450/G460 ohne Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450423
Teststation TS400 Set 4 für G450/G460 mit Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450424
Teststation TX400 Set 1 für G450 / G460 ohne Pumpe ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450441
Teststation TX400 Set 2 für G450 / G460 mit Pumpe ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450442
Teststation TX400 Set 3 für G450 / G460 ohne Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450443
Teststation TX400 Set 4 für G450 / G460 mit Pumpe mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450444
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450401
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450402
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450411
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450412



Zubehör

Microtector II G460

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Alkali-Batteriefach , incl. 2 Batterien	0
Alkali-Batteriefach mit Vibrator, incl. 2 Batterien	1
NiMH - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe	2
NiMH - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe und Vibrator	3
NiMH - Akku	4
NiMH - Akku mit Vibrator	5
NiMH - Akku	1460206
NiMH - Akku mit explosionsgeprüfter Lampe	1460208
NiMH - Akku mit Vibrator	1460207
NiMH - Akku mit Vibrator und explosionsgeprüfter Lampe	1460209
Alkali-Batteriefach , incl. 2 Batterien	1450201
Alkali-Batteriefach mit Vibrator, incl. 2 Batterien	1450203
Smart Charger Cap (Laden, Kalibrieren, Datenübertragung an PC)	1450215
EU-Steckerladegerät für NiMH-Akku	1450216
US-Steckerladegerät für NiMH-Akku	1450217
KFZ-Anschlusskabel für 12/24V Bordnetz (Dauerplus)	1450227
Ladeschale DIC1B für Geräte ohne Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450220
Ladeschale DIC2B für Geräte mit Pumpe, mit Haltebügel (Laden und Datenübertragung an PC)	1450224
Ladeset 1: Smart Charger Cap und EU-Steckerladegerät	1450240
Ladeset 2: Smart Charger Cap und US-Steckerladegerät	1450241
Ladeset 3: Smart Charger Cap und KFZ-Anschlusskabel	1450242
Ladeset 4: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450246
Ladeset 5: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450247

Zubehör

Microtector II G460

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Ladeset 6: Ladeschale DIC1B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450248
Ladeset 7: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und EU-Steckerladegerät	1450263
Ladeset 8: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und US-Steckerladegerät	1450264
Ladeset 9: Ladeschale DIC2B mit Haltebügel und KFZ-Anschlusskabel	1450265
Datenloggerset 1: Datenlogger und Software	1450233
Datenloggerset 2: Datenlogger, Software und USB-Interfacekabel	1450234
Datenloggerset 3: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Smat Charger Cap	1450235
Datenloggerset 4: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC1B	1450237
Datenloggerset 5: Datenlogger, Software, USB-Kabel und Ladeschale DIC2B	1450239
Micro-SD-Datenlogger , zur Langzeitarchivierung von Messdaten (nur in Verbindung mit Geräte-Datenlogger)	1460200
Software-Update für das Gaswarngerät Microtector II G450	1450230
USB-Interfacekabel für PC	1450232
Smart Cap (Kalibrierung)	1450225
Edelstahl-Gürtelclip mit Adapter, alternativ zum Crococlip	1450222
Geräte-Schutztasche ohne Displayabdeckung und ohne Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450228
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und mit Tragegurt, für Microtector II G450/G460 ohne Pumpe	1450266
Geräte-Schutztasche mit Displayabdeckung und Tragegurt, für Microtector II G450/G460 mit Pumpe	1450269

Zubehör

Microtector II G460

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Transport und Aufbewahrungskoffer (Kunststoff)	1450229
Gasansaugpumpe mit Batteriefach inkl. 2 Stck. Batterien	1450252
Gasansaugpumpe mit Akku	1450253
Teststation TS400 Set 1 für G450/G460 ohne Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450421
Teststation TS400 Set 2 für G450/G460 mit Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450422
Teststation TS400 Set 3 für G450/G460 ohne Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450423
Teststation TS400 Set 4 für G450/G460 mit Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450424
Teststation TX400 Set 1 für G450 / G460 ohne Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450441
Teststation TX400 Set 2 für G450 / G460 mit Pumpe, ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450442
Teststation TX400 Set 3 für G450 / G460 ohne Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450443
Teststation TX400 Set 4 für G450 / G460 mit Pumpe, mit Ladefunktion*, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1450444
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450401
Dockingstation DS400 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450402
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte ohne Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450411
Dockingstation DS404 für die Geräte G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte mit Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450412



Zubehör

Microtector III G888

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Set 1 , USB-Dongle (EU) und G888/G999 Visual-Software	1990201
Set 2 , USB-Dongle (US) und G888/G999 Visual-Software	1990202
Auslese- und Visualisierungssoftware	1990205
Smart Charger Cap für G888 (Laden, Kalibrieren, Datenübertragung)	1880210
Smart Charger Cap für G888 mit USB-Kabel	1990211
Smart Charger Cap für G888 mit USB-Kabel und EU-Steckernetzteil	1990212
Ladeschale DIC 888/999 ohne Netzteil	1990220
Ladeschale DIC 888/999 mit EU-Steckernetzteil	1990221
G888 Diffusionsabdeckung , Lichtblau (RAL 5012), GfG-Standard	1990290
G888 Diffusionsabdeckung , Verkehrsgelb (RAL1023)	1990291
G888 Diffusionsabdeckung , Verkehrsrot (RAL 3020)	1990292
G888 Diffusionsabdeckung , Leuchthellrot (RAL 3026)	1990293
G888 Diffusionsabdeckung , Lichtgrün (RAL 6027)	1990294
Geräteschutztasche mit Displayabdeckung und Tragegurt	1990297
G888/G999 USB-Interfacekabel für die Datenübertragung (DIC an PC)	1990229
USB-Kabel für die Datenübertragung (SCC an PC), Länge: 1m	1450431
USB-Kabel für die Datenübertragung (SCC an PC), Länge: 2m	1450432
Teststation TS888/999 Set 1 für G888 / G999 ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1990241
Teststation TS888/999 Set 2 für G888 / G999 mit Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1990246
Teststation TX888/999 Set 1 für G888 / G999 ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1990251
Teststation TX888/999 Set 2 für G888 / G999 mit Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur, Konfigurationssoftware	1990256
Dockingstation DS400 für die Geräte G888 und G999 inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1990231
Dockingstation DS404 für die Geräte G888 und G999 inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1990236

Zubehör

Polytector III G999

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Ladeschale DIC 888/999 ohne Netzteil	1990220
Ladeschale DIC 888/999 mit EU-Steckernetzteil	1990221
Set 1 , USB-Dongle (EU 868 MHz) und G888/G999 Visual-Software	1990201
Set 2 , USB-Dongle (US 915 MHz) und G888/G999 Visual-Software	1990202
Auslese- und Visualisierungssoftware	1990205
Smart Cap für G999 (Datenübertragung, Kalibrieren)	1880210
Smart Cap für G999 mit USB-Kabel	1990211
G888/G999 USB-Interfacekabel für Datenübertragung (DIC an PC)	1990229
G999 Diffusionsabdeckung , Lichtblau (RAL 5012), GfG-Standard	1990290
G999 Diffusionsabdeckung , Verkehrsgelb (RAL1023)	1990291
G999 Diffusionsabdeckung , Verkehrsrot (RAL 3020)	1990292
G999 Diffusionsabdeckung , Leuchthellrot (RAL 3026)	1990293
G999 Diffusionsabdeckung , Lichtgrün (RAL 6027)	1990294
Geräteschutztasche mit Displayabdeckung und Tragegurt	1990298
Spezialansaugschlauch , antistatisch, mit Filter gegen Partikel und Feuchte, Länge: 3m	1000208
Spezialansaugschlauch , antistatisch, mit Filter gegen Partikel und Feuchte, Länge: 6m	1000210
Spezialfilter gegen Partikel und Feuchte, für Spezialansaugschlauch (VPE = 3 Stck.)	1000207
Schwimmersonde Typ C	1000225
Teleskopansaugrohr CrNi-Stahl, Länge: 1,36m	1000205
Teleskopansaugrohr CrNi-Stahl, Länge: 1,92m	1000206
Set 1 mit Teststation für G999 ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur und Konfigurationssoftware	1990241
Set 2 mit Teststation für G999 mit Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur und Konfigurationssoftware	1990246
Set 1 mit Teststation für G999 ohne Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur und Konfigurationssoftware	1990251
Set 2 mit Teststation für G999 mit Ladefunktion, inkl. Gasentnahmematur und Konfigurationssoftware	1990256
Dockingstation DS400 für die Geräte G888 und G999 inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1990231
Dockingstation DS404 für die Geräte G888 und G999 inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1990236

Zubehör

Micro IV Gasmessgerät

BESCHREIBUNG	ARTIKELNR.
Gummi-Geräteschutz (Ober- und Unterteil)	1318214
Vibratoralarm für MICRO IV	1319211
Batterie	1318201
Justieradapter für nicht reaktive Prüfgase	1318216
Ledertasche (Holster)	1318206
Elektrische Gasförderpumpe , 400 mbar Förderleistung	1318215
Teleskopansaugrohr , CrNi-Stahl, 1,36 m	1000205
Spezialprüfschlauch , 3 m, antistatisch, mit Filter gegen Partikel und Feuchtigkeit	1000208
Vitonschlauch , beständig gegen Lösemittel und Schwefelwasserstoff, Preis pro Meter	1000217
Schwimmersonde Typ C	1000225
Spezialfilter gegen Wasser und Partikel, 3er Pack	1000207
6-fach Dockingstation inkl. Netzteil , MMC-Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) Konfigurationssoftware	1319201
Datenauslese- und Übertragungsmodul für MICRO IV G223	1319204

